

# PŘÍBALOVÁ INFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

NÁZEV:

**CANNEFF SUP - REKTÁLNÍ ČÍPKY**

VÝROBCE:

**CB21 PHARMA, S.R.O.**

**Studentská 812/6, Bohunice**

**625 00 Brno**

**Složení:**

CANNEFF SUP jsou čípky torpédovitého tvaru obsahující:

*Sodná sůl kyseliny hyaluronové, cannabidiol, glycerol monostearát, tuhý tuk, voda čištěná.*

**Způsob balení:**

CANNEFF SUP je dodáván ve formě individuálně balených čípků v kavitách spojených na platě po 10 kusech. Jedno balení obsahuje jedno plato tj. 10 kusů čípků po 2 g.

**Popis a důvody pro použití:**

Čípky CANNEFF SUP působí díky kyselině hyaluronové, která je v čípcích přítomna ve formě své soli - hyaluronanu sodném. Jako mukopolysacharid je hojně distribuována v mnoha tělesných tkáních, v nichž slouží jako strukturální podpora přinášející tkáním napětí, výživu a pružnost.

**Indikace:**

CANNEFF SUP čípky se používají jako mocná léčba při procesech hojení stavů anorektálního kanálu po proktologické operaci; vnitřní a vnější hemoroidy; proktitida; kryptitida; anální ragády; fisury; perianální píštěle.

**Důvody pro nepoužívání:**

- Důvodem pro nepoužívání čípků je individuální přecitlivělost na některou ze složek přípravku.
- Není vhodný pro děti do 12 let a mladistvé.

- Těhotenství a kojení:

Bezpečnost použití čípků CANNEFF SUP v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána. Vzhledem k možné akumulaci cannabidiolu v mateřském mléku kojících matek, není pro ně tento přípravek doporučen.

- Vliv na schopnost řídit a obsluhovat zařízení nebo stroje:

Žádná zvláštní opatření nejsou nutná, CBD nemá psychotropní účinky. Přesto doporučujeme poradit se svým ošetřujícím lékařem.

**Interakce s jinými produkty:**

Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je vhodné před použitím čípků současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léčivými kontaktovat ošetřujícího lékaře.

**Návod k použití:**

V místě perforace oddělte z plata 1 čípek, obal mírným tahem roztrhněte a čípek z něj vyjměte. Zaobleným koncem napřed jej zaveďte do konečníku.



Z hygienického hlediska je doporučeno si umýt ruce před a po aplikaci zdravotnického prostředku.

**Dávkování a doba užívání:**

Použijte jeden čípek denně nejlépe večer nebo podle lékařského doporučení. Délka používání závisí na vývoji onemocnění a neměla by přesáhnout 30 dní.

**Nežádoucí účinky:**

Dlouhodobé používání všech místně aplikovaných produktů může vést k projevům přecitlivělosti. V těchto případech léčbu

přerušte a poradte se se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou jiné nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

#### **Varování:**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti nebo pokud je vnitřní primární obal otevřen nebo poškozen.

#### **Způsob uchování a doba použitelnosti:**

Uchovávejte v původním obalu v rozmezí teplot od 2 °C do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Doba použitelnosti 2 roky.

#### **Verze a datum poslední revize:**

PI/SUP/01\_2020  
24.3.2020

#### **ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK**



#### **Vysvětlivky k použitým značkám pro správné použití přípravku**



Čtěte návod k použití



Omezení teploty – označuje meze teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven



Chránit před slunečním zářením



Výrobce



Použit do data – označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nemá používat

Kód dávky – označuje kód dávky výrobce pro možnost identifikace dávky nebo šarže

Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno